

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
สำหรับ โครงการเกื้อหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๑										
๑	โครงการขุดลอกลำ ห้วย	เพื่อให้มีแหล่งกัก เก็บน้ำแก่ ประชาชนไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ขุดลอกลำ ห้วย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	แหล่งน้ำเดิม สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นและใช้ใน ฤดูแล้ง	ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมให้ สามารถเก็บน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการเกษตร	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตร	ขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อ การเกษตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่การเกษตร ได้รับการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาล	เกษตรกรมีระบบน้ำ บาดาลเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๑										
๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้าง คลอง	เพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๖๑ ตร.ม.	๓๕๙,๕๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๒										
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำบาดาลใช้ในการเกษตรกรรม	ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำบาดาลใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านหนองแสง - โพธิ์ตาก	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	ขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	-	-	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	ในพื้นที่ตำบลบ้านผือ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	แนวไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งกล่องวงจรปิด	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ เขตชุมชน และสถานที่สำคัญ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๒										
๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย หลังวัดป่าช้า	เพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๕๖ ตร.ม.	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๙,๒๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ ใช้ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๓										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตระกร้า	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตร.ม.	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๙,๒๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแดง	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้านเสริมสวย	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.	๒๖๔,๕๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๓										
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ้อลวน	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๑ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากกิ้งนราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโรงน้ำ	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตร.ม.	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๘๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเขา	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.	๔๙๔,๒๐๐	๔๙๔,๒๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๓										
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกเหมือดแอ่	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.	๔๙๔,๒๐๐	๔๙๔,๒๐๐	-	-		ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๔										
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย หนองโป่ง	เพื่อบำบัด ความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๕๖ ตร.ม.	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๕										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตร.ม.	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๙,๒๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องม่วง	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.	๔๙๔,๒๐๐	๔๙๔,๒๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนขนวน	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตร.ม.	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๘๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๕										
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าปภาโส	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๘ ตร.ม.	๘๔๗,๕๐๐	๘๔๗,๕๐๐	๘๔๗,๕๐๐	๘๔๗,๕๐๐	๘๔๗,๕๐๐	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๖										
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่อ สมชัยถึงท่าเรือ	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำสายพ่อบุตรศรีถึงประปา	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนไม่ให้น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๙ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๖ บ่อ	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีความคล่องตัว	มีท่อระบายน้ำ คูคลอง	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านแม่หนูเพ็ญถึงบ้านพ่อสารวัตร	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนไม่ให้น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๓๘ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อ	๒๓๕,๘๐๐	-	-	-	-	การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีความคล่องตัว	มีท่อระบายน้ำ คูคลอง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ ๖										
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ หมู่บ้าน	เพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔. ๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตร.ม.	๒,๑๗๓,๕๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายด้าน ทิศเหนือวัด	เพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔. ๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตร.ม.	๒๖๙,๗๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๗										
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสัญญาพรหมหล้า	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม.	๒๑๓,๙๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตร.ม.	๔๙๙,๘๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเก็ง	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.	๔๙๔,๒๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้งานสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๘										
๑	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวหาดหินกอง	เพื่อพัฒนา แหล่ง ท่องเที่ยว	เพื่อปรับ สภาพภูมิ ทัศน์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ ให้แก่คนใน ท้องถิ่น	เพิ่มศักยภาพใน การ แข่งขัน ด้าน การ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง อาคารสำหรับอบปลา	เพื่อให้ ประชาชนมี สถานที่ปรก อบอาชีพ	ก่อสร้าง อาคาร สำหรับอบ ปลา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	มีอาคารสำหรับอบ ปลา	กองช่าง
๓	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวถ้ำฝ่ามือแดง	เพื่อพัฒนา แหล่ง ท่องเที่ยว	เพื่อปรับ สภาพภูมิ ทัศน์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ ให้แก่คนใน ท้องถิ่น	เพิ่มศักยภาพใน การ แข่งขัน ด้าน การ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๘										
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางแยกไปทางหลวงชนบท	เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม.	๑๙๔,๕๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าปลา	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	โดยการทำลูกรังคันทาง กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๘๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๖๐ ลบ.ม.	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐	-	-	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ ๙										
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล สายช่อง อินทร์แปลง	เพื่อบำบัด ความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๒๘ ตร.ม.	๑๙๔,๕๐๐	-	-	-	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายส่อง เสาเรือน	เพื่อบำบัด ความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๕๖ ตร.ม.	๔๙๗,๒๐๐	๔๙๗,๒๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย เลียบเขา	เพื่อบำบัด ความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๕๐ ตร.ม.	๔๙๔,๒๐๐	๔๙๔,๒๐๐	-	-	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ ๙										
๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายรอบ หมู่บ้าน	เพื่อช่วยลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕. ๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	๓๗๙,๑๐๐	-	-	-	-	ช่วยลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ ๑๐										
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย โรงงานเย็บผ้า	เพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ผู้ใช้ถนนสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓. ๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	-	ช่วยบำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชนและผู้ใช้ ถนนสัญจรไปมา	ราษฎรในหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปมี ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการ ก่อสร้างฝาย	เพื่อให้เกษตรกร ในพื้นที่มีน้ำ ใช้ ในการอุปโภค- บริโภค	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น	มีแหล่งน้ำในการทำ การเกษตร	กองช่าง